



**1С-БИТРИКС**

**Компания «1С-Битрикс» Системы управления веб-проектами**

Тел.: (495) 363-37-53; (4012) 51-05-64; e-mail: [info@1c-bitrix.ru](mailto:info@1c-bitrix.ru), <http://www.1c-bitrix.ru>

# 1С-Битрикс: Корпоративный портал

Руководство по инсталляции



**1С-БИТРИКС**



## Содержание

<b>Введение .....</b>	<b>4</b>
<b>Глава 1. Установка продукта "1С-Битрикс: Корпоративный портал" .....</b>	<b>5</b>
ПЕРВЫЙ ШАГ УСТАНОВКИ (НАЧАЛО УСТАНОВКИ) .....	6
ВТОРОЙ ШАГ УСТАНОВКИ (ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ) .....	7
ТРЕТИЙ ШАГ УСТАНОВКИ (ВВОД ЛИЦЕНЗИОННОГО КЛЮЧА) .....	8
ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ УСТАНОВКИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА) .....	10
ПЯТЫЙ ШАГ УСТАНОВКИ (СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ) .....	12
ШЕСТОЙ ШАГ УСТАНОВКИ (УСТАНОВКА ПРОДУКТА) .....	17
СЕДЬМОЙ ШАГ УСТАНОВКИ (СОЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТОРА) .....	18
МАСТЕР НАСТРОЙКИ КОРПОРАТИВНОГО ПОРТАЛА .....	19
Первый шаг (начало установки) .....	19
Второй шаг (дизайн портала) .....	20
Третий шаг (цветовая схема) .....	21
Четвертый шаг (настройка портала) .....	22
Пятый шаг (установка портала) .....	27
Шестой шаг (окончание настройки) .....	28
<b>Глава 2. Установка продукта с использованием Windows-инсталлятора.....</b>	<b>29</b>
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	29
Первый шаг мастера (начало установки) .....	30
Второй шаг установки (лицензионное соглашение) .....	31
Третий шаг установки (установка Веб-окружения и выбор кодировки UTF-8).....	32
Четвертый шаг установки (подтверждение установки) .....	35
Пятый шаг установки (установка приложения) .....	36
Шестой шаг установки (завершение установки) .....	37
ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ .....	38
Первый запуск .....	38
Последующие запуски.....	38
Начало работы .....	39
<b>Глава 3. Установка пакета "Битрикс: Веб-окружение" .....</b>	<b>40</b>
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	40
МАСТЕР УСТАНОВКИ ВЕБ-ОКРУЖЕНИЯ.....	40
Первый шаг установки (начало установки) .....	41
Второй шаг установки (лицензионное соглашение) .....	42
Третий шаг установки (выбор папки для установки) .....	43
Четвертый шаг установки (создание ярлыков) .....	44
Пятый шаг установки (дополнительные действия) .....	45
Шестой шаг установки (настройка параметров запуска веб-сервера) .....	46
Седьмой шаг установки (установка приложения) .....	47
Восьмой шаг установки (завершение установки) .....	49
<b>Глава 4. Установка нескольких продуктов .....</b>	<b>50</b>
<b>Глава 5. Регистрация продукта .....</b>	<b>51</b>
РЕГИСТРАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРОДУКТА.....	51
РЕГИСТРАЦИЯ ПРОБНОЙ (DEMO) ВЕРСИИ ПРОДУКТА .....	53
РЕГИСТРАЦИЯ ДЕМО-ВЕРСИИ КОММЕРЧЕСКИМ КЛЮЧОМ .....	55
<b>Глава 6. Система обновлений.....</b>	<b>56</b>
НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ОБНОВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ ПРОКСИ-СЕРВЕР .....	56
ЗАГРУЗКА ОБНОВЛЕНИЙ .....	57
ЗАГРУЗКА ЯЗЫКОВЫХ ФАЙЛОВ ИНТЕРФЕЙСА И СИСТЕМЫ ПОМОЩИ.....	58
ЗАГРУЗКА ИСХОДНЫХ ТЕКСТОВ .....	58



<b>Глава 7. Удаление приложения.....</b>	<b>59</b>
<b>Глава 8. Дополнительная информация.....</b>	<b>60</b>
НАСТРОЙКА ВИРТУАЛЬНОГО СЕРВЕРА.....	60
ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ ZEND OPTIMIZER .....	60
СОЗДАНИЕ И РАСПАКОВКА АРХИВОВ TAR.GZ.....	61
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ УСТАНОВКЕ ПРОДУКТА .....	62
ОШИБКИ, СВЯЗАННЫЕ С ZEND OPTIMIZER.....	62



## Введение

---

Данное руководство предназначено для пользователей системы *"1С-Битрикс: Корпоративный портал"*. В документе рассматриваются процедуры установки ознакомительной и коммерческой версии продукта; установки системы с помощью Windows-инсталлятора; подробно описывается процесс регистрации продукта на сайте компании "1С-Битрикс" и загрузки исходных текстов для получения полнофункциональной системы с открытыми текстами.

В руководстве подробно описаны решения проблем, возникающих при локальной установке продукта. Если возникнут проблемы при установке на удаленный сервер, то их решение можно найти в учебном курсе [Установка и настройка](#) системы *"1С-Битрикс: Управление сайтом"*.

Установка продукта возможна несколькими способами:

- С помощью Windows-инсталлятора;
- Установка собственно «1С-Битрикс: Корпоративный портал» на уже установленное необходимое ПО (см. Главу 1).

Для ознакомления с продуктом на локальном компьютере мы рекомендуем использовать установку с помощью Windows-инсталлятора.

Если у вас возникнут вопросы по процессу установки продукта, вы можете обратиться в службу **Технической поддержки** компании "1С-Битрикс" ([www.1c-bitrix.ru/support/index.php](http://www.1c-bitrix.ru/support/index.php)).

**⚠ Примечание.** В Руководстве слова *сайт* и *портал* используются как синонимы.



## Глава 1. Установка продукта "1С-Битрикс: Корпоративный портал"

---

Продукт поставляется в виде архивов **.zip** и **.tar.gz** для версий **PHP 4** и **PHP 5**. При выборе версии обратите внимание на соответствие с используемым сервером.

Ø Для начала установки загрузите архивные файлы продукта "*1С-Битрикс: Корпоративный портал*" на сервер.

Ø Распакуйте архив в корневой каталог вашего портала. Для распакованных файлов продукта вам потребуется примерно 80 Мб свободного дискового пространства. Для оценки полного размера необходимо дополнительно прибавить размер самого архива.

Для успешной установки и функционирования продукта серверное программное обеспечение должно удовлетворять минимальным техническим требованиям продукта:

1. Если необходимо, установите Apache и настройте его для работы с PHP. Минимальным требованием продукта является наличие Apache версии 1.3 и выше и PHP версии 4.1.2 и выше.
2. Если необходимо, установите СУБД (MySQL версии 4.0.18 и выше, Oracle 10g и выше или MSSQL 2000 и выше).
3. Если вы устанавливаете пробную или кодированную версию продукта, установите и настройте бесплатный Zend Optimizer версии 3.3.0 и выше.
4. Для установки Oracle-версии продукта удостоверьтесь в наличии клиентской части Oracle 9 (или выше) и создайте нового пользователя.
5. Если вы переустанавливаете систему, необходимо очистить базу данных от таблиц.
6. Убедитесь, что на диске есть дополнительно 10 Мб свободного дискового пространства для работы системы обновлений.

**Для начала процесса установки продукта выполните следующее:**

Ø Откройте страницу *http://<ваш\_портал>/index.php* в браузере, заменив фразу *<ваш\_портал>* на реальный адрес вашего портала.

Ø Следуйте инструкциям **Мастера установки**.



## Первый шаг установки (начало установки)

Первое окно **Мастера установки** информирует о начале процесса инсталляции и выводит основную информацию о продукте.

**Установка продукта  
«1С-Битрикс: Корпоративный портал»**

**Начало установки**

**Благодарим вас за выбор «1С-Битрикс: Корпоративный портал!»**

«Мастер установки» протестирует ваше программное обеспечение на совместимость и проведет установку программного продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал».

Сразу после установки вы сможете приступить к работе с порталом.

Используя систему обновлений SiteUpdate, вы сможете обновлять программный продукт «1С-Битрикс: Корпоративный портал» и пользоваться самой актуальной версией.

Получить более подробную информацию о программном продукте «1С-Битрикс: Корпоративный портал» можно на сайте: <http://www.1c-bitrix.ru>

Если у вас возникнут вопросы по процессу установки, вы можете обратиться в службу [технической поддержки](#).

**Далее →**

**1С-БИТРИКС**

© 2002 «Битрикс», 2007-2008 «1С-Битрикс» [Инструкции по установке](#) | [www.1c-bitrix.ru](http://www.1c-bitrix.ru) | [Техподдержка](#)

Рис. 1.1 Первый шаг Мастера установки

Ø Для продолжения установки нажмите кнопку **Далее**.



## Второй шаг установки (лицензионное соглашение)

The screenshot displays the installation wizard interface for 1C-Bitrix Corporate Portal. On the left, a vertical navigation pane shows seven steps: 1. Начало установки, 2. Лицензионное соглашение (highlighted in red), 3. Выбор базы данных, 4. Предварительная проверка, 5. Создание базы данных, 6. Установка продукта, and 7. Создание администратора. The main area is titled 'Установка продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал»' and 'Лицензионное соглашение'. It features a product box image and a scrollable text area containing the license agreement. The agreement title is 'ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ "1С-БИТРИКС: КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ 7.XX"'. The text explains that the user must agree to the terms before using the program. Below the text is a checkbox labeled 'Я принимаю лицензионное соглашение', which is checked. At the bottom, there are 'Назад' and 'Далее' buttons. The footer includes the 1C-BITRIX logo, copyright information for 2002-2008, and links to the installation instructions, website, and technical support.

Рис. 1.2 Второй шаг - Лицензионное соглашение

- Ø Внимательно ознакомьтесь с текстом **Лицензионного соглашения**. Если вы согласны с его условиями, то установите флаг в поле **Я принимаю лицензионное соглашение**.
- Ø Для продолжения установки нажмите кнопку **Далее**.



### Третий шаг установки (ввод лицензионного ключа)

На данном шаге выполняется ввод лицензионного ключа, а также выбирается база данных, поддержка которой будет осуществляться в системе.

Лицензионный ключ	
* Лицензионный ключ:	<input type="text" value="SM7-XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/> Если вы купили систему, введите полученный в письме лицензионный ключ.
Выбор базы данных	
* База данных: База данных, поддержка которой устанавливается в продукте	<input checked="" type="radio"/> MySQL <input type="radio"/> Oracle <input type="radio"/> Microsoft SQL Server Если какая-либо база не доступна для выбора, значит ее поддержка не установлена в PHP. Настройте PHP соответствующим образом или обратитесь к администратору вашего хостинга или в службу технической поддержки. Выбранная вами база данных должна соответствовать введенному вами лицензионному ключу. Выбор несоответствующей базы данных нарушает лицензионное соглашение и может привести к частичной или полной неработоспособности сайта. Если вы ставите продукт для ознакомления (ключ DEMO), то вы можете выбрать любую базу данных.
Установка продукта в кодировке UTF-8	
	<input checked="" type="checkbox"/> Установить в кодировке UTF-8

Рис. 1.3 Третий шаг Мастера установки

Ø В поле **Лицензионный ключ** введите полученный при покупке лицензионный ключ продукта. Если вы устанавливаете продукт для ознакомления, то оставьте значение поля равным **DEMO**.

Ø В поле **База данных** - выберите базу данных, поддержка которой будет осуществляться в системе.

**⚠ Важно!** При установке продукта обратите внимание на то, что база данных MSSQL будет доступна для выбора в том случае, если в системе настроена поддержка ODBC. Для выбора базы данных Oracle необходимо наличие библиотеки OCI8 (а точнее файла `php_oci8.dll`). Если система не соответствует указанным требованиям, то базы данных MSSQL и Oracle будут недоступны.

Для баз данных **Oracle** и **MySQL** доступна кодировка **UTF-8**. Для ее подключения: установите флажок в поле **Установить в кодировке UTF-8**. Для корректной поддержки кодировки UTF необходимо проверить, установлен ли в PHP модуль **mbstring**. Для этого в настройках PHP должно быть:



- в файле **php.ini**:

```
mbstring.func_overload=2  
mbstring.internal_encoding=UTF-8
```

либо

- в файле **.htaccess**:

```
php_value mbstring.func_overload 2  
php_value mbstring.internal_encoding UTF-8
```

Ø Для продолжения установки нажмите кнопку **Далее**.



## Четвертый шаг установки (предварительная проверка)

Выполняется проверка системы на соответствие минимальным техническим требованиям продукта, права доступа к диску, а также даются рекомендации по настройке системы для оптимальной работы портала.

**Предварительная проверка**

**Обязательные параметры системы**

Ваша система должна соответствовать обязательным параметрам. Если какой-либо из этих параметров выделен красным цветом, то вам необходимо исправить его. В противном случае работоспособность сайта не гарантируется.

Параметр	Требуется	Текущее значение
Версия веб-сервера Apache	1.3 и выше	2.2.8
Версия PHP	4.1.2 и выше	5.2.6
<b>Установки PHP:</b>		
- allow_call_time_pass_reference	Включен	Включен
- safe mode	Выключен	Выключен
<b>Требуемые модули PHP:</b>		
- <a href="#">функции MySQL</a>	Установлен	Установлен
- <a href="#">поддержка регулярных выражений (POSIX)</a>	Установлен	Установлен
- <a href="#">поддержка регулярных выражений (Perl-Compatible)</a>	Установлен	Установлен
<b>Для установки продукта в кодировке UTF-8</b>		
- <a href="#">Multibyte String</a>	Установлен	Установлен
- mbstring.func_overload	2	2
- mbstring.internal_encoding	UTF-8	UTF-8

**Проверка доступа к диску**

Скрипты сайта должны иметь доступ на запись к файлам сайта. Это необходимо для работы модуля управления структурой сайта, загрузки файлов, а так же для работы системы обновлений, которая обновляет ядро сайта до последней версии.

Параметр	Значение
Публичная часть C:/Program Files/Bitrix Portal/www1	Доступен для чтения и записи
Ядро сайта C:/Program Files/Bitrix Portal/www1/bitrix	Доступен для чтения и записи
Файл C:/Program Files/Bitrix Portal/www1/index.php	Доступен для чтения и записи
Каталог C:/Program Files/Bitrix Portal/www1/bitrix/modules	Доступен для чтения и записи

Рис. 1.4 Проверка системы на соответствие минимальным требованиям продукта



Если ваша система не соответствует **минимальным техническим требованиям**, то наверху экрана появится красная надпись, описывающая несоответствие. Более подробное описание несоответствия находится в теле страницы. Вы не сможете продолжить установку продукта до устранения несовместимостей.

### Рекомендуемые установки

Параметры, которые рекомендуется установить в соответствующие значения, чтобы обеспечить полную совместимость с требованиями продукта "1С-Битрикс: Корпоративный портал".

Сайт будет работать даже в том случае, если некоторые установки не соответствуют рекомендациям. Но в этом случае часть функционала сайта может оказаться недоступной.

Параметр	Рекомендуется	Текущее значение
Обработка .htaccess	Включена	<b>Включена</b>
Доступное место на диске сайта	не менее 20 Mb	<b>27339.9 Mb</b>
<b>Рекомендуемые установки PHP:</b>		
- доступная память	не менее 12 Mb, рекомендуется не менее 32 Mb	<b>128 Mb</b>
- позволить загрузку файлов (file_uploads)	Включено	<b>Включено</b>
- показывать ошибки (display_errors)	Включено	<b>Включено</b>
<b>Рекомендуемые модули PHP:</b>		
- <a href="#">Zlib Compression</a>	Установлен	<b>Установлен</b>
- <a href="#">Библиотека GD (функции для работы с графикой)</a>	Установлен	<b>Установлен</b>
- <a href="#">Free Type Library</a>	Установлен	<b>Установлен</b>

Рис. 1.5 Рекомендуемые установки

Если ваша система не соответствует **рекомендованным настройкам системы**, то дальнейшая инсталляция возможна. Список таких несоответствий отобразится в теле страницы. Однако после установки рекомендуется привести систему в соответствие с рекомендованными настройками (в дальнейшем, проверить настройки системы можно в форме **Проверка сайта** административного раздела).

Ø Для продолжения установки нажмите кнопку **Далее**.



## Пятый шаг установки (создание базы данных)

На данном этапе выполняется создание конфигурационного файла соединения с базой данных и загрузка данных в базу. В зависимости от выбранного типа базы данных поля в группе **Параметры базы данных** будут отличаться. Неизменными будут поля секции **Дополнительные параметры**.

### Параметры базы данных для MySQL:

Параметры базы данных	
* Сервер:	<input type="text" value="localhost"/> Сервер, на котором работает система управления базами данных
Пользователь базы данных:	<input checked="" type="radio"/> Существующий <input type="radio"/> Новый
* Имя пользователя:	<input type="text"/> Логин для соединения с базой данных
Пароль:	<input type="text"/> Пароль для соединения с базой данных
База данных:	<input checked="" type="radio"/> Существующая <input type="radio"/> Новая
*Имя базы данных:	<input type="text" value="sitemanager"/> База данных, в которую будет установлен продукт
Тип таблиц базы данных:	<input type="text" value="стандартный"/> ▾

Рис. 1.6 Создание конфигурационного файла для MySQL

На данном шаге устанавливаются параметры связи с базой данных.

Если вы устанавливаете продукт *"1С-Битрикс: Корпоративный портал"* на локальный компьютер с уже установленными приложениями для его корректной работы (**Apache**, **PHP**, **MySQL**, **Zend Optimizer** для пробной версии) либо на пакет *"Битрикс: Веб-окружение"*, то заполняйте поля следующим образом:

- **Сервер:** сервер, на котором работает система управления базами данных (СУБД), в данном случае **MySQL**. Для локального компьютера этот параметр обычно имеет значение **localhost** с портом, на котором работает **MySQL**, в формате **localhost:[номер\_порта]**. Номер порта можно найти в конфигурационных файлах `mysql`. Например, при установке продукта *"1С-Битрикс: Корпоративный портал"* на пакет *"Битрикс: Веб-окружение"* в данном поле введите **localhost:31006**.
- **Пользователь базы данных:** выберите создать **нового** пользователя;



- **Имя пользователя:** введите произвольное имя (логин) пользователя СУБД для доступа к базе данных.
- **Пароль:** пароль пользователя для доступа к базе данных.
- **База данных:** создать новую базу.
- **Имя базы данных:** имя создаваемой базы данных. Любое имя на латинице.
- **Тип таблиц базы данных:** для большинства случаев подойдет тип стандартный.
- Далее выберите **Создать новую базу данных**. Появится дополнительная группа: **Пароль и логин Администратора**.
- В поле **Логин** введите **root**.
- Поле **Пароль** оставьте пустым.

Если вы устанавливаете продукт на сервере, то данные для полей параметров базы данных вам надо запросить у службы поддержки сервера и заполнить поля:

- **Сервер:** Укажите сервер, на котором работает система управления базами данных (СУБД).
- **Пользователь базы данных:** Переключатель определяет, создавать ли нового пользователя базы данных в процессе установки или использовать данные существующего пользователя.
- **Имя пользователя:** Имя (логин) пользователя СУБД для доступа к базе данных.
- **Пароль:** Пароль пользователя для доступа к базе данных.
- **База данных:** Переключатель определяет: создавать ли новую базу данных в процессе установки или использовать существующую.
- **Имя базы данных:** Имя базы данных, в которую будет установлен продукт.
- **Тип таблиц базы данных:** Выбор между различными типами таблиц для базы данных.

**⚠ Внимание!** Если в процессе установки необходимо создать нового пользователя или новую базу данных, то требуется ввести **Логин** и **Пароль** администратора базы данных. Если базы данных ранее не было создано, то обязательно необходимо выбрать **новая** в поле **База Данных**. Как правило, база данных создается на сервере отдельно. Вам нужно лишь только получить имя и параметры доступа к ней.



## Параметры базы данных для Oracle

Параметры базы данных	
* Строка соединения:	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p>В это поле нужно ввести либо имя локального экземпляра Oracle (instance), либо имя записи в файле <code>tnsnames.ora</code>, к которой вы хотите соединиться. Пример имени локального экземпляра Oracle: (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.0.1)(PORT = 1521)))(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = ORCL)))</p>
Пользователь базы данных:	<input checked="" type="radio"/> Существующий <input type="radio"/> Новый
* Имя пользователя:	<input type="text"/> Пользователь базы данных Oracle
Пароль:	<input type="text"/> Пароль пользователя базы данных Oracle

Рис. 1.7 Создание конфигурационного файла для Oracle

Ø Заполните поля:

- **Строка соединения:** в это поле нужно ввести либо имя локального экземпляра Oracle (*instance*), либо имя записи в файле `tnsnames.ora`, соединение с которой вы желаете установить. Пример имени локального экземпляра Oracle:

```
(DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 000.000.0.00)(PORT = 0000)))(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = VX)))
```

- **Пользователь базы данных:** переключатель определяет, создавать ли нового пользователя базы данных в процессе установки или использовать данные существующего пользователя.
- **Имя пользователя:** имя пользователя базы данных СУБД Oracle.
- **Пароль:** Пароль пользователя для доступа к базе данных.

**⚠ Внимание!** Если в процессе установки необходимо создать нового пользователя или новую базу данных, то требуется ввести **Логин** и **Пароль** администратора базы данных. Имя и пароль администратора для доступа к базе



используются только в момент установки и создания базы данных и пользователя базы данных. Указанные параметры не сохраняются в системе.

### Параметры базы данных для MSSQL

Параметры базы данных	
* DSN:	<input type="text"/> Например: DRIVER=SQL Native Client; SERVER=BX
Пользователь базы данных:	<input checked="" type="radio"/> Существующий <input type="radio"/> Новый
* Имя пользователя:	<input type="text"/> Логин для соединения с базой данных
Пароль:	<input type="text"/> Пароль для соединения с базой данных
База данных:	<input checked="" type="radio"/> Существующая <input type="radio"/> Новая
*Имя базы данных:	<input type="text" value="sitemanager"/> База данных, в которую будет установлен продукт

Рис. 1.8 Создание конфигурационного файла для MSSQL

Ø Заполните поля:

- **DSN:** указывается строка соединения с сервером, на котором работает система управления базами данных (СУБД). Минимально в строке соединения можно указать параметры драйвера, который используется для подключения и имя сервера. Опционально можно включить в строку соединения имя пользователя, пароль и другие параметры.

**⚠ Примечание:** При задании строки соединения вместо имени сервера иногда рекомендуется указывать имя пользовательского DSN (предварительно необходимо создать данное соединение). Для локального сервера (продукт устанавливается на тот же сервер, где расположена СУБД) параметр обычно имеет значение `localhost`;

- **Пользователь базы данных:** переключатель определяет, создавать ли нового пользователя базы данных в процессе установки или использовать данные существующего пользователя.
- **Имя пользователя:** имя (логин) пользователя СУБД для доступа к базе данных.
- **Пароль:** пароль пользователя для доступа к базе данных.



- **База данных:** переключатель определяет, создавать ли новую базу данных в процессе установки или использовать существующую.
- **Имя базы данных:** имя базы данных, в которую будет установлен продукт.

**⚠ Внимание!** Если в процессе установки необходимо создать нового пользователя или новую базу данных, то требуется ввести **Логин** и **Пароль** администратора базы данных. Имя и пароль администратора для доступа к базе используются только в момент установки и создания базы данных и пользователя базы данных. Указанные параметры не сохраняются в системе.

### Дополнительные параметры

Эти параметры определяют права доступа к файлам сайта (для всех типов баз данных).

Дополнительные параметры	
Права на доступ к файлам сайта:	<input type="text" value="0644"/> Права должны быть достаточными для доступа веб-сервера на запись, уточните необходимое значение у хостера
Права на доступ к папкам сайта:	<input type="text" value="0755"/> Права должны быть достаточными для доступа веб-сервера на запись, уточните необходимое значение у хостера

Рис. 1.9 Дополнительные параметры конфигурации системы

Ø Заполните поля:

- **Права на доступ к файлам сайта:** права, с которыми будут создаваться файлы. Права должны быть достаточными для доступа веб-сервера на запись. По умолчанию имеет значение **0644**;
- **Права на доступ к папкам сайта:** права, с которыми будут создаваться каталоги. Права должны быть достаточными для доступа веб-сервера на запись. По умолчанию имеет значение **0755**.

**⚠ Примечание:** Ручную установку параметров соединения с базой данных вы можете выполнить в файле `/bitrix/php_interface/dbconn.php`. Файл будет создан после завершения установки.

Ø Для продолжения установки нажмите кнопку **Далее**.



## **Шестой шаг установки (установка продукта)**

Автоматический шаг, когда выполняется создание таблиц в базе данных и установка файлов системы. Отслеживание процесса можно вести по графическому индикатору. После завершения процесса создания базы данных система автоматически перейдет к следующему шагу.




Рис. 1.10 Шестой шаг - установка продукта



## Седьмой шаг установки (создание администратора)

На данном этапе производится настройка портала и создается бюджет администратора портала. Под этим бюджетом будут доступны все функции настройки и управления порталом. После установки системы вы сможете создать дополнительных пользователей с меньшим количеством прав.


Параметры администратора сайта	
* Логин (мин. 3 символа):	<input type="text" value="admin"/>
* Пароль (мин. 6 символов):	<input type="password" value="••••••"/>
* Подтверждение пароля:	<input type="password" value="••••••"/>
* E-Mail:	<input type="text" value="admin@mysite.ru"/>
Имя:	<input type="text"/>
Фамилия:	<input type="text"/>

Рис. 1.11 Создание бюджета администратора сайта

 **Примечание.** Поля, отмеченные \*, обязательны для заполнения.

Ø Заполните поля:

- **Логин:** логин (имя) администратора портала для входа в административный раздел портала. Логин должен быть не короче трех символов. Используйте в логине только латинские буквы и цифры.
- **Пароль:** пароль администратора портала для входа в административный раздел портала. Пароль должен быть не короче шести символов. Используйте в пароле только латинские буквы и цифры.
- **Подтверждение пароля:** введите пароль еще раз для проверки правильности набора.
- **E-Mail:** адрес электронной почты администратора портала (e-mail).
- **Имя:** имя администратора портала.
- **Фамилия:** фамилия администратора портала.

 **Примечание:** Введенные пароль и логин в дальнейшем будут использоваться администратором для авторизации при входе в систему.

Ø Для продолжения установки нажмите кнопку **Далее**. Откроется **Мастер настройки корпоративного портала**.



## Мастер настройки корпоративного портала

### Первый шаг (начало установки)

Первое окно информирует о начале работы мастера.




Рис. 1.12 Запуск «Мастера настройки корпоративного портала»

Ø Нажмите кнопку **Далее**.



## Второй шаг (дизайн портала)

На втором шаге выбирается шаблон дизайна для вашего портала. Шаблоны отличаются внешним оформлением, а также базовыми настройками.

Настройка продукта  
«1С-Битрикс: Корпоративный портал»

**Дизайн портала**

1 Начало настройки

2 **Дизайн портала**

3 Цветовая схема

4 Настройка портала

5 Установка портала

6 Окончание настройки

**Современный шаблон**  
Шаблон с резиновым дизайном

**Классический шаблон**  
Шаблон с фиксированным дизайном

← Назад      Далее →

1С-БИТРИКС

© 2002 «Битрикс», 2007-2008 «1С-Битрикс»      [Инструкции по установке](#) | [www.1c-bitrix.ru](http://www.1c-bitrix.ru) | [Техподдержка](#)

Рис. 1.13 Выбор шаблона дизайна портала

Ø Поставьте флажок у выбранного типа шаблона.

Ø Нажмите кнопку **Далее**.



## Третий шаг (цветовая схема)

На этом шаге работы мастера выбирается цветовая схема для выбранного на первом шаге шаблона дизайна портала. Для разных типов шаблонов предлагаются разные цветовые схемы.

The screenshot shows the 'Настройка продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал»' (Product configuration) window. On the left is a vertical navigation pane with six steps: 1. Начало настройки, 2. Дизайн портала, 3. Цветовая схема (highlighted), 4. Настройка портала, 5. Установка портала, 6. Окончание настройки. The main area is titled 'Цветовая схема' (Color scheme) and displays three preview thumbnails of the portal interface with different color themes: 'Красный' (Red), 'Коричневый' (Brown), and 'Синий' (Blue). The 'Красный' option is selected with a radio button. At the bottom right are 'Назад' (Back) and 'Далее' (Next) buttons. The footer contains the 1С-БИТРИКС logo, copyright information (© 2002 «Битрикс», 2007-2008 «1С-Битрикс»), and links for 'Инструкции по установке', 'www.1c-bitrix.ru', and 'Техподдержка'.

Рис. 1.14 Выбор цветовой схемы шаблона

Ø Выберите подходящую вам цветовую схему.

Ø Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Далее**.



## Четвертый шаг (настройка портала)

На данном этапе задаются название и логотип вашей компании, определяются основные возможности портала.

Настройка продукта  
«1С-Битрикс: Корпоративный портал»

**Настройка портала**

Название компании:  
Моя компания

Логотип компании:

Разрешить неавторизованным пользователям просматривать портал  
 Разрешить пользователям регистрироваться самостоятельно  
 Установить демонстрационный пример структуры компании  
 Разрешить пользователям Active Directory авторизовываться на портале (требуется настройка параметров Active Directory)

1C-БИТРИКС

© 2002 «Битрикс», 2007-2008 «1С-Битрикс» [Инструкции по установке](#) | [www.1c-bitrix.ru](http://www.1c-bitrix.ru) | [Техподдержка](#)

Рис. 1.15 Настройка портала

Ø Заполните поля **Название компании**.

Ø С помощью кнопки **Обзор** загрузите логотип компании.

**⚠ Внимание!** Размер загружаемого файла не должен превышать 1,5 Мб, формат файлов должен быть: GIF, JPG, PNG.

Ø Отметьте опцию **Разрешить неавторизованным пользователям просматривать портал**, если хотите, чтобы неавторизованные пользователи могли просматривать портал.



Ø Если вы хотите разрешить самостоятельную регистрацию пользователей на портале, то отметьте соответствующую опцию **Разрешить пользователям регистрироваться на портале самостоятельно**.

Ø Если вы устанавливаете продукт для ознакомительных целей, то опцию **Установить демонстрационный пример структуры компании** следует оставить отмеченной.

Ø В случае наличия настроенного **AD** сервера можно настроить и разрешить его пользователям авторизовываться на портале. Для этого опцию **Разрешить пользователям Active Directory авторизовываться на портале** оставьте отмеченной. В этом случае будет выполнен переход к [настройке Active Directory](#), а в противном – [на пятый шаг установки](#).

Ø Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Далее**.



## Настройка Active Directory

Если опция **Разрешить пользователям Active Directory авторизовываться на портале** была отмечена, то откроется окно настройки параметров **AD** сервера:

The screenshot shows the 'Настройка продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал»' (Product Configuration) window. On the left is a navigation menu with six steps: 1. Начало настройки, 2. Дизайн портала, 3. Цветовая схема, 4. Настройка портала (highlighted), 5. Установка портала, 6. Окончание настройки. The main area is titled 'Настройки Active Directory' and contains several input fields: '\*Сервер:порт:' with '192.168.0.1' and '389'; '\*Административный логин:' with a blurred value; '\*Административный пароль:' with masked characters and a 'Проверить' button; and '\*Корень дерева (base DN):' with 'DC=office,DC=bitrix,DC=ru'. At the bottom right are 'Назад' and 'Далее' buttons. The footer includes the 1C-Bitrix logo, copyright information, and links to instructions and support.

Рис. 1.16 Настройка Active Directory

Ø Заполните поля:

- **Сервер: порт** - адрес сервера с базой данных групп пользователей и порт, по которому к нему будет осуществляться обращение (389 порт является стандартным для обращения к AD серверу).
- **Административный логин** - логин для выполнения административного входа на сервер.
- **Административный пароль** - пароль для выполнения административного входа на сервер.


⚠ Для проверки введенных выше данных и установления пробного соединения с сервером служит кнопка **Проверить**.

В случае если проверка была произведена успешно, сервер возвратит список доступных корней деревьев. Если же при проверке произошла ошибка, то вверху страницы будет выведена надпись красного цвета с указанием причины ошибки.

- **Корень дерева (base DN)** – корень дерева каталогов, в котором будет осуществляться поиск бюджетов авторизуемых пользователей.

☐ Нажмите кнопку **Далее**.

Следующим этапом настройки **Active Directory** является задание соответствий групп пользователей портала и **AD** сервера.



**Настройка продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал»**

**Соответствие групп пользователей**

Группа в корпоративном портале	Группа в Active Directory
Администраторы:	Domain Admins
Все пользователи (в том числе неавторизованные):	Domain Guests
Сотрудники:	Domain Users
Отдел кадров:	Account Operators
Руководство:	developers
Администрация портала:	Domain Admins
Работает в панели управления:	integrators
Могут создавать рабочие группы:	Testing
Маркетинг и продажи:	sales
Техподдержка:	support

1 Начало настройки  
2 Дизайн портала  
3 Цветовая схема  
4 **Настройка портала**  
5 Установка портала  
6 Окончание настройки

← Назад      Установить →

© 2002 «Битрикс», 2007-2008 «1С-Битрикс»      [Инструкции по установке](#) | [www.1c-bitrix.ru](http://www.1c-bitrix.ru) | [Техподдержка](#)

Рис. 1.17 Настройка соответствий групп пользователей



Ø Группам пользователей портала выберите соответствующие группы **AD** сервера.

Ø Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Установить**.

## **Пятый шаг (установка портала)**

Автоматический шаг, на котором устанавливаются все настройки портала. Отслеживание процесса можно вести по графическому индикатору. После завершения процесса установки система автоматически перейдет к следующему шагу.




Рис. 1.18 Установка настроек портала



## Шестой шаг (окончание настройки)

Установка и первоначальная настройка системы завершены.

**Настройка продукта  
«1С-Битрикс: Корпоративный портал»**

**Окончание настройки**

**Поздравляем!**

Настройка «1С-Битрикс: Корпоративный портал» завершена.

Вы можете продолжить настройку системы и выполнить загрузку данных о сотрудниках вашей компании из:

- программного комплекса «1С: Зарплата и управление персоналом»;
- каталога Active Directory/LDAP;
- или файла данных в формате CSV.

**Импортировать пользователей →**

Начать работу с системой мы рекомендуем со знакомства с [учебным курсом по работе с порталом](#).

**Перейти на портал →**

**1С-БИТРИКС**

© 2002 «Битрикс», 2007-2008 «1С-Битрикс» [Инструкции по установке](#) | [www.1c-bitrix.ru](http://www.1c-bitrix.ru) | [Техподдержка](#)

Рис. 1.19 Окончание работы мастера

**⚠ Примечание:** Последующие запуски мастера можно выполнить из административного раздела: *Настройки > Настройки продукта > Список мастеров*.

Сейчас вы можете перейти:

1. В административную часть сайта на страницу импорта пользователей с помощью кнопки **Импортировать пользователей**. Подробная информация по импорту пользователей представлена в **Руководстве администратора по работе с порталом**.
2. С помощью кнопки **Перейти на портал** на главную страницу портала или по ссылке к изучению учебного курса по работе с порталом.



## Глава 2. Установка продукта с использованием Windows-инсталлятора

---

Используя Windows-инсталляторы продукта, вы можете установить как ознакомительную (закодированную – `intranet_encode_php5.exe`), так и коммерческую версию в исходных кодах (`intranet_source.exe`).

Для успешной установки и функционирования продукта система должна удовлетворять следующим минимальным требованиям:

- Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/Server 2003/2008;
- 80 Мб свободного места на диске.
- Компьютер должен быть подключен к Интернету.

### Предварительные операции

Ø Скачайте требуемую версию инсталлятора.

Последняя версия продукта доступна по адресу <http://www.1c-bitrix.ru/download/intranet.php>.

Ø Запустите загруженный файл. Откроется стартовое окно **Мастера установки**.

**Мастер установки** обеспечивает пошаговую инсталляцию программного продукта, что делает этот процесс понятным и не требующим больших затрат времени. В ходе этого процесса выполняется:

- при необходимости загрузка с сайта компании "1С-Битрикс" и установка пакета *"Битрикс: Веб-окружение"*.
- установка продукта *"1С-Битрикс: Корпоративный портал"*.

Для навигации по шагам **Мастера установки** используются кнопки **Далее** и **Назад**. Кнопка **Далее** позволяет перейти к следующему шагу. Кнопка **Назад** позволяет вернуться к предыдущему шагу для изменения настроек и введенных данных. Кнопка **Отменить** прерывает процесс установки.



## Первый шаг мастера (начало установки)




Рис. 2.1 Первый шаг Мастера установки

Первое окно **Мастера** информирует о начале процесса установки и выводит общую информацию о продукте, а также рекомендации по установке.

Ø Нажмите **Далее**. Откроется следующий шаг мастера с **Лицензионным соглашением** на использование *"1С-Битрикс: Корпоративный портал"*.



## **Второй шаг установки (лицензионное соглашение)**




Рис. 2.2 Лицензионное соглашение

Ознакомьтесь с **Лицензионным соглашением**. Если вы согласны с ним, то:

- Ø Поставьте флажок в поле **Я принимаю условия соглашения**.

Если вы не согласны с **Лицензионным соглашением**, то дальнейшая установка невозможна.

- Ø Нажмите **Далее**, откроется следующий шаг **Мастера**.



## Третий шаг установки (установка Веб-окружения и выбор кодировки UTF-8)




Рис. 2.3 Настройка установки "Битрикс: Веб-окружение"

Если у вас не установлено веб-окружение, то:

Ø Поставьте флажок в поле **Скачать и установить "Битрикс: Веб-окружение"**. В этом случае следующим шагом будет загрузка файла **bitrix\_env.exe** и далее запустится мастер установки пакета *"Битрикс: Веб-окружение"* (см. главу [Установка пакета "Битрикс: Веб-окружение"](#)), который установит все необходимые приложения для работы с продуктом: **MySQL 5.0.51**, **Apache 2.2.8**, **PHP 5.2.6**, **ZendOptimizer 3.3.0**, **eAccselerator 0.9.5**

**⚠ Примечание!** Если вы устанавливаете систему с компакт-диска, то этап загрузки дистрибутива **bitrix\_env.exe** будет пропущен, так как сначала будет проверено его наличие в папке, откуда запускается мастер.

**⚠ Важно!** Если вы откажетесь от установки *"Битрикс: Веб-окружение"*, то мастер предложит выбрать папку, куда распаковать продукт. В этом случае вам надо будет самостоятельно установить указанные выше приложения, необходимые для работы *"1С-Битрикс: Корпоративный портал"*.

Ø Если на вашем сайте планируется использовать несколько языков с различными кодировками, то необходимо включить поддержку кодировки UTF-8 (опция **Установить продукт в кодировке UTF-8**).

Ø Нажмите кнопку **Далее**.



Если у вас уже установлен пакет "Битрикс: Веб-окружение", то на данном шаге установки:

Ø Снимите флажок **Скачать и установить "Битрикс Веб-окружение"**. Мастер запросит от вас подтверждения на отказ от установки пакета "Битрикс: Веб-окружение".




Рис. 2.4 Предупреждение

Ø Подтвердите отказ и перейдите к следующему шагу.




Рис. 2.5 Выбор папки для установки "1С-Битрикс: Корпоративный портал"

Ø На этом шаге выберите папку для установки "1С-Битрикс: Корпоративный портал".

Ø Перейдите к следующему шагу с помощью кнопки **Далее**.




Рис. 2.6 Подтверждение установки

Проверьте настройки, при необходимости с помощью кнопки **Назад** вернитесь в предыдущий шаг и измените их.

Ø Если все настройки верны, нажмите **Установить**. Будет осуществлен переход к пятому шагу работы данного **Мастера**.



### Четвертый шаг установки (подтверждение установки)

Следующий шаг **Мастера** выводит информацию о выбранных на предыдущих шагах параметрах. Для изменения настроек нажмите кнопку **Назад**.




Рис. 2.7 Информация об устанавливаемых приложениях

Ø Если вы согласны с выбранными параметрами, то нажмите кнопку **Установить**.

Если опция **Скачать и установить "Битрикс: Веб-окружение"** была выбрана, то будет запущен мастер установки веб-окружения (см. главу [Установка пакета "Битрикс: Веб-окружение"](#)). После окончания его работы будет осуществлен переход к пятому шагу работы данного **Мастера**.

### **Пятый шаг установки (установка приложения)**

Начнется процесс установки "1С-Битрикс: Корпоративный портал". Ход процесса можно контролировать по полосе прогресса.




Рис. 2.8 Установка продукта

По завершению процесса откроется последнее окно с уведомлением об успешной установке.



## Шестой шаг установки (завершение установки)




Рис. 2.9 Последний шаг Мастера установки

Данное окно информирует о завершении установки приложения "1С-Битрикс: Корпоративный портал" на ваш компьютер.

Ø Для запуска приложения непосредственно после окончания установки поставьте флаг в поле **Запустить "1С-Битрикс: Корпоративный портал"**.

Ø Для выхода из программы установки нажмите кнопку **Завершить**.



## Запуск приложения

### Первый запуск

При первом запуске приложения откроется браузер, в котором продолжится установка "*1С-Битрикс: Корпоративный портал*".


Если вы устанавливали продукт на готовое веб-окружение, то будет запущен первый шаг **Мастера установки** корпоративного портала (см. главу [Установка продукта "1С-Битрикс: Корпоративный портал"](#)). По окончании работы этого мастера будет запущен [Мастер настройки корпоративного портала](#).

Если продукт был установлен вместе с пакетом "*Битрикс: Веб-окружение*", то количество шагов дополнительной установки зависит от выбранного инсталлятора:

- при использовании инсталлятора ознакомительной версии (**intranet\_encode\_php5.exe**) установка будет состоять из двух шагов. Первый шаг эквивалентен шестому шагу **Мастера установки** портала (см. главу [Шестой шаг установки \(установка продукта\)](#)), а второй шаг – соответственно седьмому шагу **Мастера установки** портала (см. главу [Седьмой шаг установки \(создание администратора\)](#)). По окончании работы этого мастера будет запущен [Мастер настройки корпоративного портала](#).
- при использовании инсталлятора коммерческой версии (**intranet\_source.exe**) установка будет содержать три шага. Первый шаг – это ввод лицензионного ключа, а все остальные шаги аналогичны шагам инсталлятора ознакомительной версии.

### Последующие запуски

Последующий запуск приложения осуществляется:

- При помощи ярлыка на Рабочем столе , если он был создан в процессе установки приложения;
- Через меню **Пуск** (**Пуск > Программы > Битрикс Веб-окружение > Битрикс Веб-окружение**);
- Посредством запуска файла **BitrixEnv.exe**, расположенного в каталоге установки приложения (Например: *C:\Program Files\Bitrix Environment\*)



## Начало работы

После запуска приложения внизу экрана на панели инструментов отобразится ярлык "Битрикс Веб-окружение":




Рис. 2.10 Значок системы в области уведомлений

Данный значок на панели инструментов оповещает о запуске всех процессов, необходимых для работы приложения. Теперь можно приступать к работе.

Ø Нажмите правой кнопкой мышки на ярлык для вызова контекстного меню.




Рис. 2.11 Меню управления

Меню включает следующие пункты:

- **Открыть:** позволяет осуществить запуск публичного (доступного посетителям) раздела сайта;
- **О продукте:** осуществляет переход на сайт компании "1С-Битрикс" для получения дополнительной информации о продукте;
- **Выход:** завершение работы приложения "Битрикс Веб-окружение".



## Глава 3. Установка пакета "Битрикс: Веб-окружение"

Пакет "*Битрикс: Веб-окружение*" удобно использовать для тестирования ознакомительных версий. Простой и понятный мастер установит все необходимые приложения для работы с продуктом:

- MySQL 5.0.51
- Apache 2.2.8
- PHP 5.2.6
- ZendOptimizer 3.3.0
- eAccselerator 0.9.5

### Предварительные операции

Для того чтобы скачать пакет "*Битрикс: Веб-окружение*", выполните следующие действия:

Ø Перейдите по ссылке <http://www.1c-bitrix.ru/download/cms.php#tab-env-link>.

Ø Нажмите ссылку **Скачать**.




Рис. 3.1 Загрузка дистрибутива пакета "Битрикс: Веб-окружение"

Ø В открывшемся диалоговом окне выберите вариант **Сохранить**.

Ø Сохраните загружаемый файл с именем **bitrix\_env.exe**.

Ø Запустите приложение. Откроется окно **Мастера установки** веб-окружения.

### Мастер установки веб-окружения

**Мастер установки** обеспечивает пошаговую установку "*Битрикс: Веб-окружение*", что делает процесс понятным и не требующим больших затрат времени. Вся установка занимает не более 5 минут.

Для навигации по шагам мастера используются кнопки **Далее** и **Назад**. Кнопка **Далее** позволяет перейти к следующему шагу. Кнопка **Назад** позволяет вернуться к предыдущему шагу для изменения настроек и введенных данных. Кнопка **Отменить** прерывает процесс установки.



## Первый шаг установки (начало установки)




Рис. 3.2 Первый шаг Мастера установки Битрикс Веб-окружение

Стартовое окно информирует о начале процесса установки и выводит общую информацию о продукте, а также рекомендации по установке.

Ø Нажмите кнопку **Далее**. Откроется следующий шаг **Мастера**.



## Второй шаг установки (лицензионное соглашение)




Рис. 3.3 Лицензионное соглашение

В данном окне выводится текст **Лицензионного соглашения**. Вам необходимо внимательно ознакомиться с текстом соглашения и, если вы принимаете условия данного Лицензионного соглашения, то

- Ø Поставьте флаг в поле **Я принимаю условия соглашения**.
- Ø Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Далее**.



### Третий шаг установки (выбор папки для установки)




Рис. 3.4 Выбор директории для установки

Ø Выберите директорию, в которую будет установлен программный продукт. По умолчанию Мастер установки предлагает установить "Битрикс: Веб-окружение" в директорию **Program Files\Bitrix Environment**. Чтобы изменить директорию, нажмите кнопку **Обзор** и выберите папку, в которую должна быть выполнена установка приложения.

Ø Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Далее**.



## Четвертый шаг установки (создание ярлыков)




Рис. 3.5 Создание ярлыков в меню Пуск

Ø На данном шаге выполняется создание директории в меню **Пуск**, в которой будут созданы ярлыки приложения. По умолчанию это директория **Битрикс Веб-окружение**. Чтобы изменить директорию, нажмите кнопку **Обзор** и выберите папку, в которой должны быть созданы ярлыки приложения.

Ø Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Далее**.



## Пятый шаг установки (дополнительные действия)




Рис. 3.6 Дополнительные задачи установки

Ø Если вы хотите создать на рабочем столе ярлык для запуска приложения, то установите флаг в поле **Create a desktop icon**.

Ø Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Далее**.



## Шестой шаг установки (настройка параметров запуска веб-сервера)




Рис. 3.7 Настройки Веб-сервера

На этом шаге вы можете изменить **порт**, который будет использоваться веб-сервером Apache.

По умолчанию предлагается использовать порт 6448. Виртуальный сервер может быть настроен на любой другой порт (например, 6447) при условии, что данный порт не используется другим приложением (например, IIS).

Ø Для продолжения установки нажмите кнопку **Далее**.



## Седьмой шаг установки (установка приложения)




Рис. 3.8 Все готово к установке

Ø На этом шаге вы можете проверить параметры установки "*Битрикс: Веб-окружение*". При необходимости вернитесь назад и измените параметры.

Ø Нажмите **Установить**. Начнется процесс установки.




Рис. 3.9 Установка пакета "Битрикс: Веб-окружение"

Подождите, пока **Мастер установки** скопирует и установит файлы на ваш компьютер.



### Восьмой шаг установки (завершение установки)




Рис. 3.10 Завершение Мастера установки

Данное окно информирует о завершении установки приложения "Битрикс: Веб-окружение" на ваш компьютер. Если вы хотите запустить приложение непосредственно после окончания установки, то поставьте флаг в поле **Запустить Веб-окружение**. Для выхода из программы установки нажмите кнопку **Завершить**.



## Глава 4. Установка нескольких продуктов

Если у вас есть необходимость запустить на одном веб-окружении несколько продуктов, например, "1С-Битрикс: Корпоративный портал" и "1С-Битрикс: Управление сайтом", то для этого выполните следующее:

Ø Создайте папку в имеющемся у вас веб-окружении, например, в **C:\Program Files\Bitrix Environment\**. Папка может быть под любым названием.

Ø Добавьте в файл **httpd.conf** (**C:\Program Files\Bitrix Environment\apache\conf**) следующие строки:

```
Listen 81

<VirtualHost *:81>

    ServerName localhost

    DocumentRoot "C:\Program Files\Bitrix Environment\имя_папки"

</VirtualHost>
```

Где 81 - порт. Порт должен быть прописан дважды: в строке **listen** и в строке **VirtualHost**. При создании виртуального хоста можно указать любой незанятый порт из диапазона 1 - 65535.

Ø После этого необходимо перезапустить "Битрикс: Веб-окружение".

⚠ **Примечание!** Копирование содержимого во вновь созданную папку возможно при запущенном "Битрикс: Веб-окружение".

⚠ **Внимание!** Число сайтов/порталов, которые могут работать по такому варианту, не ограничено. Для каждого сайта необходимо создавать свою папку, добавлять свою отредактированную запись в файл **httpd.conf** с указанием отдельного порта на каждый сайт.

Так же следует найти и изменить следующую секцию:

```
<Directory>

    Options FollowSymLinks

    AllowOverride None

</Directory>
```

В строке **AllowOverride** поменяйте атрибут **None** на **All**

Запуск сайта/портала производится по адресу **http://localhost:81**, где порт должен соответствовать установленному вами.



## Глава 5. Регистрация продукта

Перед началом использования коммерческой версии системы вам необходимо произвести активацию лицензионного ключа. Для демо-версии этот шаг не обязателен, но рекомендуется.

### Регистрация коммерческого продукта

Выполнив данную операцию, вы получите доступ к последним обновлениям системы, а также к службе **Технической поддержки** компании "1С-Битрикс", где вы сможете получить консультацию по вопросам, связанным с функциональными возможностями, настройкой и работой системы.

Зарегистрировав вашу копию продукта, вы также получите доступ к закрытому форуму компании, где вы сможете принять участие в обсуждении интересующей вас темы, а также вынести на обсуждение возникший у вас вопрос.

Для регистрации:

Ø Перейдите в **Панель управления**.

Ø Перейдите на страницу *Настройки* > *Обновления*. Откроется форма для получения обновлений.

В этой форме вы увидите сообщение об ошибке:




Рис. 5.1 Уведомление об ошибке

Для выполнения активации ключа нажмите кнопку **Активировать ключ**. Откроется форма следующего вида:



Активация лицензионного ключа

**Активация лицензионного ключа**

\*Полное юридическое название компании-владельца продукта или ФИО частного владельца: ООО "Моя компания"

\*Список адресов, включая тестовые, по которым будет доступна данная копия продукта "1С-Битрикс: Управление сайтом": intranet.mycompany.ru

\*Телефон владельца данной копии продукта (с указанием кода города): (495) 123-45-67

\*E-mail владельца для связи по вопросам лицензирования и использования программного продукта: info@mycompany.ru

\*Контактное лицо, ответственное за использование данной копии программного продукта: Петр Иванов

\*E-mail контактного лица: petr@mycompany.ru

\*Телефон контактного лица: (495) 987-65-43

Прочая контактная информация:

Вы можете получить доступ к [технической поддержке](#), [закрытому клиентскому форуму](#), а также к возможности [скачивать дистрибутивы продукта в виде исходных кодов](#). Для этого вам необходим аккаунт на сайте [www.1c-bitrix.ru](http://www.1c-bitrix.ru).

Рис. 5.2 Форма активации продукта

 **Примечание.** Поля, отмеченные \*, обязательны для заполнения.

∅ Заполните поля:

- **Полное юридическое название компании-владельца продукта или ФИО частного лица:** укажите название организации, которая является владельцем ключа. В случае если владельцем ключа является частное лицо, в данном поле указывается его имя;
- **Список адресов, включая тестовые, по которым будет доступна данная копия продукта:** укажите адреса порталов, управление которыми будет осуществляться с помощью системы с данным лицензионным ключом;
- **Телефон владельца данной копии продукта:** укажите номер контактного телефона вместе с кодом города владельца продукта;
- **E-mail владельца для связи по вопросам лицензирования и использования программного продукта:** укажите адрес электронной почты, по которому, в случае необходимости, сотрудники компании "1С-Битрикс" смогут связаться с вами;
- **Контактное лицо, ответственное за использование данной копии программного продукта:** укажите ФИО ответственного контактного лица;
- **E-mail контактного лица:** укажите адрес электронной почты контактного лица;
- **Телефон контактного лица:** укажите телефон контактного лица;



- **Прочая контактная информация:** в данном поле вы можете указать дополнительную контактную информацию: адреса электронной почты, почтовый адрес, номера контактных телефонов и т.д.;
- **У меня нет аккаунта на сайте [www.1c-bitrix.ru](http://www.1c-bitrix.ru), я хочу создать новый:** если вы не являетесь зарегистрированным пользователем на сайте компании "1С-Битрикс", то установите флаг в данное поле. После активации лицензионного ключа вы будете зарегистрированы на сайте компании с указанными в нижеследующих полях регистрационными данными. Используя указанные регистрационные данные, вы можете обратиться в службу **Технической поддержки** компании "1С-Битрикс", а также получить доступ к закрытому форуму на сайте компании.
- **Я зарегистрирован на сайте...**: отметьте эту опцию, если вы зарегистрированы на сайте [www.1c-bitrix.ru](http://www.1c-bitrix.ru) и укажите ваш логин.

Ø Нажмите **Активировать ключ**. Лицензия активируется, вы можете приступить к работе с вашим сайтом.

## Регистрация пробной (DEMO) версии продукта

Если вы устанавливаете пробную версию продукта, при переходе в раздел **Обновления системы** вы увидите сообщение о том, что лицензия не найдена.




Рис. 5.3 Уведомление об ошибке и ссылка на получение пробного ключа

Для работы локальной демо-версии нет необходимости в получении пробного ключа. Он снимает только одно ограничение демо-версии: позволяет выполнять обновления системы. Для получения ключа необходимо зарегистрироваться на сайте компании "1С-Битрикс".

- Ø Нажмите на ссылку **Получить пробный лицензионный ключ**. Вы перейдете в раздел **Регистрация пробной версии продукта** сайта компании, где необходимо заполнить регистрационную форму:



- **Ваша фамилия:** укажите вашу фамилию.
- **Ваше имя:** укажите ваше имя;
- **E-mail:** укажите адрес вашей электронной почты (e-mail). Адрес должен быть валидным: по нему будет выслан пробный лицензионный ключ;
- **Компания:** название компании;
- **Телефон:** номер контактного телефона;
- **Адрес сайта:** укажите точный web-адрес, по которому размещена пробная версия продукта;
- **Тип лицензии:** выберите из списка версию устанавливаемого продукта;
- **Тип базы данных:** выберите из списка тип базы данных, с которой работает продукт.

Если вы используете бесплатные версии Oracle XE / MS SQL Express, то поставьте флажок в поле **Oracle XE / MS SQL Express**.

Ø Нажмите кнопку **Отправить**. Система оповестит вас о получении запроса.

По введенному вами в форме адресу электронной почты будет выслано сообщение с указанием лицензионного ключа и срока его действия. Этот ключ вы можете ввести в окно формы, с которой производился запрос, или на странице изменения настроек **Главного модуля**:

Ø Перейдите в **Панель управления**.

Ø Перейдите на страницу настроек **Главного модуля**: *Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей*.

Ø Перейдите на закладку **Система обновлений**.

Ø В поле **Лицензионный ключ** введите номер полученного ключа.

Теперь демо-версия продукта может получать обновления в течение 30-дневного периода.



## **Регистрация демо-версии коммерческим ключом**

После ознакомления с продуктом на демо-версии вы можете зарегистрировать ее и перевести в разряд коммерческих. Для этого необходимо приобрести лицензию и ввести лицензионный ключ в поле **Лицензионный ключ** (*Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Главный модуль > Система обновлений*). После этого необходимо провести активацию ключа, как это было описано в разделе **Регистрация коммерческого продукта** (см. главу [Регистрация коммерческого продукта](#)). После коммерческой регистрации станет возможным загрузка исходных текстов, таким образом, вы получите полнофункциональный продукт.



## Глава 6. Система обновлений

Система обновлений, как и техподдержка, осуществляется в течение года после регистрации приобретенной лицензии. Для получения в дальнейшем права на обновления необходимо оформить продление техподдержки и обновлений.

**⚠ Внимание!** Для получения обновлений на локальной демо-версии продукта компьютер должен иметь доступ в Интернет.

### Настройка системы обновлений через прокси-сервер

В продукте имеется возможность обновления через прокси-сервер. Для доступа к серверу обновления необходимо указать параметры подключения к прокси на странице настроек **Главного модуля** (*Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Главный модуль > Система обновлений*).

Настройки системы обновлений

Лицензионный ключ:

Имя сервера, содержащего обновления:

Адрес прокси для системы обновлений:

Порт прокси для системы обновлений:

Имя пользователя прокси:

Пароль прокси:

Усиленная проверка корректности установки обновлений:

Загружать только стабильные обновления:

Сохранить Применить Отменить По умолчанию

Рис. 6.1 Форма настройки параметров обновлений

Например, **Адрес прокси:** 192.168.0.14

**Порт прокси:** 3128

Обратите внимание на две дополнительные опции:


- **Усиленная проверка корректности установки обновлений.** Включение данного параметра дает возможность контролировать корректность установки обновлений. Использование этой функции системы несколько замедляет процесс установки

обновления, но позволяет получить информацию об успешности копирования тех или иных файлов.

- **Загружать только стабильные обновления.** Некоторые обновления модулей системы доступны уже на стадии бета-тестирования. Эта опция соответствует пункту "Включить/Выключить установку бета-версий" на странице **Системы обновлений**.

## Загрузка обновлений

Для загрузки обновлений:

Ø С помощью кнопки  перейдите на страницу **Обновления**.

Пользуясь закладкой **Список обновлений** появившейся формы, вы можете загружать обновления по одному либо дробить загрузку любым другим удобным образом.

**⚠ Важно!** В случае наличия связанных обновлений, должны быть выбраны все связанные обновления, либо не выбрано ни одно из них.




Рис. 6.2 Форма пошаговой загрузки обновлений

Ø Для установки всех обновлений модулей системы нажмите кнопку **Установить рекомендуемые обновления**.



## **Загрузка языковых файлов интерфейса и системы помощи**

У вас есть возможность дополнительно установить наборы языковых файлов интерфейса и обновления системы помощи. Для этого на странице обновлений выполните следующее:

- Ø Перейдите на закладку **Список обновлений**.
- Ø В секции опциональных обновлений отметьте необходимые языковые файлы и системы помощи.
- Ø Нажмите кнопку **Установить обновления**.

## **Загрузка исходных текстов**

После **регистрации демо-версии коммерческим ключом** и **полного обновления системы до последней версии** станет доступна функция загрузки исходных текстов.

- Ø Нажмите на ссылку **Загрузка исходных текстов**, расположенную на странице Системы обновлений. Система произведет загрузку текстов с сайта компании "1С-Битрикс".

Выполнив загрузку исходных текстов, вы получите полнофункциональную копию продукта с открытыми текстами.

**⚠ Внимание!** При установке незакодированной версии продукта и использовании коммерческого ключа, пункт загрузки исходных текстов будет отсутствовать, так как коммерческая версия продукта поставляется сразу в исходных текстах.



## Глава 7. Удаление приложения

---

Удаление приложения на локальном компьютере осуществляется следующими способами:

- Меню *Пуск > Панель управления > Установка и удаление программ > Битрикс Веб-окружение > Удалить.*

или

- Меню *Пуск > Программы > Битрикс Веб-окружение > Uninstall.*

Удаление приложения на удаленном компьютере состоит в удалении базы данных и всех файлов и папок из корневой папки вашего веб-сервера.

## Глава 8. Дополнительная информация

### Настройка виртуального сервера

По умолчанию виртуальный сервер системы использует порт **localhost:6448**. Но его можно настроить на любой другой порт (например, 6447) при условии, что данный порт не используется другим приложением (например, IIS).

Изменить настройки виртуального сервера можно в файле **bx\_dir.conf**, расположенном в папке *C:\Program Files\Bitrix Environment\apache\conf\* (если вы не меняли путей установки).

```
DocumentRoot "C:\Program Files\Bitrix Environment\www"

ServerRoot "C:\Program Files\Bitrix Environment\Apache"

Listen 6447
```

### Проверка установки Zend Optimizer

Чтобы проверить установку на сервере **Zend Optimizer**, а также для получения дополнительной информации о его конфигурации, нужно выполнить следующие действия:

- Ø Создайте файл с именем **test.php**. Поместите в созданный файл строку

```
<?phpinfo();?>
```

- Ø Поместите файл в корневой каталог вашего сайта.
- Ø Откройте в браузере страницу *http://<ваш\_сайт>/test.php*.
- Ø После выполнения команды в браузере отобразится таблица:




Рис. 8.1 Результаты проверки установки Zend Optimizer

О наличии на сервере установленного **Zend Optimizer** свидетельствует надпись, выделенная на рисунке красным цветом, а так же специальная секция настроек:



Zend Optimizer	
Optimization Pass 1	enabled
Optimization Pass 2	enabled
Optimization Pass 3	enabled
Optimization Pass 4	enabled
Optimization Pass 9	disabled
Zend Loader	enabled
License Path	no value
Obfuscation level	3

Рис. 8.2 Настройки установленного на сервере Zend Optimizer

**⚠ Примечание:** Для оптимальной работы системы "1С-Битрикс: Корпоративный портал", рекомендуется установить Zend Optimizer версии 3.3.0 или выше.

## Создание и распаковка архивов tar.gz

### Создание архива:

Вариант 1:

```
tar -zvcf <dirname>.tar.gz <dirname>/
```

Вариант 2:

```
tar -c dirname|gzip -c - > dirname.tar.gz
```

### Распаковка архива:

Вариант 1:

```
tar -zxvf file_name.tar.gz
```

Вариант 2:

```
gunzip file_name.tar.gz
```

```
tar xf file_name
```



## Наиболее распространенные ошибки, возникающие при установке продукта

### Проблема:

На экран выводится ошибка:

```
MySQL Query Error: .... [Out of memory restart server and try again
(needed 65528 bytes)]
```

### Решение:

Необходимо увеличить объем памяти в настройках **MySQL**.

Рекомендуется использовать следующие параметры **MySQL**, задавая их в конфигурационном файле MySQL **my.cnf**:

```
key_buffer = 128K
max_allowed_packet = 16M
table_cache = 4
sort_buffer_size = 128K
read_buffer_size = 128K
read_rnd_buffer_size = 128K
net_buffer_length = 128K
thread_stack = 128K
```

После изменения параметров необходимо будет перезагрузить MySQL.

## Ошибки, связанные с Zend Optimizer

### Проблема:

После переноса на хостинг при обращении к сайту на экран выдается код вида:

```
Zend 2002062301116956658хщ ц2 ГZиоыF s€*ўШ ".] tq†F$Ц Й bKI Ш-ў(мЪ
`e%rШJўBR@УГ Оэ:бьgtmЪ Y:тй YefKQ пН ywdIt» IЮwпо>ся с-
Ыnpв>Ък{?Ючсч-f†ћЪ7M¶@k-Т†,„Фгелциър
```

### Решение:

Не установлен **Zend Optimizer**. Необходимо обратиться в службу поддержки хостинг-компании для решения данного вопроса или выполнить установку самостоятельно, если такое возможно.



После установки **Zend Optimizer** соответствующая секция появится при выводе информации *phpinfo()*.

Рекомендуется использовать версию 3.3.0 и выше.

**⚠ Внимание!** Установка **Zend Optimizer** необходима только для работы с пробной версией продукта. Коммерческая версия поставляется в исходных кодах и установка **Zend Optimizer** не нужна.

#### Проблема:

Выдается ошибка:

```
Fatal error: Unable to read 63841 bytes in  
/disk2/clients/a1922/site.ru/htdocs/bitrix/modules/main/tools.php on  
line 0
```

#### Решение:

Ошибка возникает при запуске закодированной пробной версии. Очевидно, файлы перенесены на сервер через FTP не в **Binary** режиме. Закодированные с использованием Zend файлы являются бинарными, поэтому необходимо убедиться, что в вашем FTP клиенте включен соответствующий режим для переноса файлов.